

Instructivo de instalación de Lluvia Sólida en árboles nuevos

- 1- Cavar un hoyo en proporción al cepellón (raíz con tierra) del árbol, si se cava de más no pasa nada. Remover y airear (espaciar) la tierra si es necesario.



- 2- Colocar fertilizante o abono orgánico para nutrir el suelo. (opcional)

- 3- La dosis dependerá del tamaño del árbol:

Tamaño	Dosis por árbol
Menos de 1 metro	50 a 80 gramos
1 a 2 metros	100 a 180 gramos
2 a 3 metros	200 a 300 gramos

Usar una tapa de un envase de PET de un litro de agua como medidor, cada tapa lleno de Lluvia Sólida, almacena alrededor de 10 gramos. Dosis aproximadas, puede variar según el clima, tipo de árbol, calidad del agua, tipo de tierra, etc.

- 4- Colocar y distribuir uniformemente de dos a tres tapas de Lluvia Sólida al fondo del cajete (hoyo), antes de colocar al árbol.



- 5- Mezclar la tierra que se sacó al hacer hoyo con la Lluvia Sólida, puede estar hidratado o granulado.



6- Colocar una parte de la tierra mezclada al fondo del cajete.



7- Poner el árbol en el hoyo o en el cajete y mezclar la tierra con la Lluvia Sólida con la raíces del árbol



- 8- En la capa más superficial, poner tierra normal que servirá como protector de los rayos ultravioletas.



- 9- En la medida de lo posible, las primeras tres a cuatro semanas, regar lo más que se pueda para que la Lluvia Sólida se hidrate al máximo y el árbol se vaya acostumbrando a su nueva fuente de humedad. A partir de la quinta semana, se empiezan a espaciar los riegos.

Contacto

Agüeda Sanchez Castro. CEO Agüeda SpA.

+56 9 8290 2945 / + 56 9 6469 5519

agüeda@lluviasolidaoficialchile.com

asanchez@lluviasolidaoficialchile.cl

@aguedaspa_lluviasolida

www.aguedaspa.cl